

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 18/ПВ

«03» февраля 2025 г.

Управление Роспотребнадзора по Омской области, 644001 г. Омск ул. 10 лет Октября, 98

(место выдачи предписания)

Нами, главным специалистом- экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Плешкуновой Ольгой Анатольевной, главным специалистом – экспертом отдела эпидемиологического надзора Сиволаповой Ольгой Николаевной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении обязательного профилактического визита в отношении:

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 206 комбинированного вида", 644021, Омская область, г. Омск, ул. Сулеймана Стальского, д.9 А

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

- не оборудованы теневой навес на групповой площадке группы Колобок и физкультурная площадка на территории дошкольного учреждения - п.3.1.2
- не исправна приточно-вытяжная вентиляция на пищеблоке и в постирочной- п. 2.7.1
- отделка стен, потолка, пола в помещениях не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7:
 - в коридоре первого этажа – трещины покраски потолка
 - на 2-х лестничных маршах – отделка стен неровная- декоративная штукатурка и стеклянная плитка, на потолке у физкультурного зала – отслоение покраски, на лестничном марше №2- трещины покраски потолка
 - в горячем и сыром цехах пищеблока – (плитка на полу и стенах с трещинами, отслаивается покраска на стенах выше плитки и на потолке), в коридоре склада- плитка напольная со сколами и выбоинами, покраска стен и потолка с трещинами; в складе сыпучих продуктов- (стены и потолок с трещинами покраски), в складе №2- (напольная плитка с выбоинами, на стенах и потолке отслаивается покраска)
 - в группе Светлячок (в спальне- на полу - стерта покраска частично),
 - в группе Ягодка (в групповой на потолке- на потолке отслаивается покраска, в спальне- на стенах отслаивается краска- на стенах, трещины покраски на потолке, в туалетной- в зоне унитазов- отслаивается покраска стен)
 - в группе Родничок- (в буфетной- на стенах – трещины покраски)
 - в группе Чебурашка – (в приемной- на потолке трещины покраски и желтые подтеки)
 - в группе Росток- (в буфетной- на стенах в области фартука трещины плитки)

- в группе Ладушки- (в групповой- на потолке трещины покраски, в спальне- трещины покраски потолка)

- в группе Колобок- в туалетной - на потолке- желтые разводы

- окна не позволяют проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, рамы не заменялись с момента основания учреждения, деформированы, имеют дефекты, не обеспечено открывание для организации проветривания и чистки оконных стекол – в коридоре первого этажа - 4 окна, в физкультурном зале – 2 окна из 4-х, в холле 2-го этажа -3 окна, в кабинете музыкального руководителя- 1, в горячем цехе пищеблока – 3, в группе Светлячок (в приемной-1, в групповой и спальне- по 3, в туалетной-1), в группе Теремок (в приемной-1, в групповой и спальне- по 3, в туалетной-1), в группе Солнышко (в приемной-1, в групповой и спальне- по 3, в туалетной-1), в группе Искорка (в приемной-3, в спальне-4, в туалетной-1), в группе Ягодка (в групповой-3 и трещина стекла, в туалетной- 1), в группе Родничок (в приемной-2, в групповой-3, в спальне-3, в туалетной-1), в группе Чебурашка (в приемной-2, в групповой-1, в туалетной-1), в группе Малышок (в приемной-1, в групповой-3, в спальне-2, в туалетной-1), в группе Росток (в приемной-1, в групповой-3, в спальне-3, в туалетной-1), в группе Ладушки (в приемной-1, в спальне-3, в туалетной-1), в группе Колобок (в приемной-3, в групповой-3, в спальне-3, в туалетной-1), в медблоке-1 (в изоляторе) - п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7

- согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 28.01.2025г. №310 ГД/Л, протоколу испытаний параметров освещенности № 73/ФФ от 27.01.2024г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» - уровни искусственной освещенности при общем освещении в игровых групп: «Малышок» первая младшая, «Светлячок» средняя, «Теремок» вторая младшая, «Солнышко» подготовительная, «Ягодка» старшая, «Родничок» подготовительная, «Росток» средняя, «Колобок» вторая младшая, во всех местах измерений — не соответствуют гигиеническим нормативам (составляют 224-336 Лк вместо 400 Лк) - раздел II п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел V п. 144 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- в группе Светлячок - в групповой - используются одновременно светильники люминесцентные и светодиодные (3 шт.)– п. 2.8.5

- имеются неисправные лампы в светильниках в групповых групп: Росток, Колобок - п. 2.8.9-
устранено в ходе обязательного профилактического визита

- в группе Малышок- 1 умывальная раковина с трещиной- п. 2.4.11, 3.1.7

- санитарно-техническое состояние помещений медицинского блока не соответствует требованиям законодательства (на потолке в процедурном кабинете, на потолке и стенах в изоляторе трещины, отслоившаяся покраска) - п. 2.5.3.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ч. 1-3 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Оборудовать физкультурную площадку на территории дошкольного учреждения - п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: выделить участок, установить необходимое оборудование</i>	20.02.2026г.

2	<p>Оборудовать теневой навес на групповой площадке группы Колобок - п.3.1.2 СП 2.4.3648-20</p> <p><i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить теневой навес для защиты детей от солнца и осадков</i></p>	20.02.2026г.
3	<p>Обеспечить исправную работу приточно-вытяжной системы вентиляции на пищеблоке и в постирочной- п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20</p> <p><i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонт или замену системы вентиляции силами специализированной организации</i></p>	20.02.2026г.
4	<p>Выполнить отделку стен, потолка, пола в помещениях для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции согласно требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 (после проведения ревизии кровли): согласно акту обязательного профилактического визита № 18/ПВ от 03.02.2025г.</p> <p><i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонтные работы по устранению дефектов покраски стен, потолка, пола (в том числе линолеума), заменить плитку на стенах и полу с трещинами, провести покраску стен и потолка материалами, допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в период отсутствия детей</i></p>	20.02.2026г.
5	<p>Обеспечить оконные блоки без трещин и дефектов, обеспечить открывание рам для организации проветривания и чистки оконных стекол, проведения качественной влажной уборки и дезинфекции, согласно акту обязательного профилактического визита № 18/ПВ от 03.02.2025г. - п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20</p> <p><i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонт или заменить оконные рамы</i></p>	20.02.2026г.
6	<p>Обеспечить уровни искусственной освещенности в групповых групп: «Мальшок», «Светлячок», «Теремок», «Солнышко», «Ягодка», «Родничок», «Росток», «Колобок» - в соответствии с гигиеническими нормативами (не менее 400 Лк) - п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V п. 144 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»</p> <p><i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить светильники в достаточном количестве и достаточной мощности, обеспечить нормативную освещенность.</i></p>	20.02.2026г.
7	<p>Обеспечить использование одного типа ламп в групповой группы Светлячок — п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 светильники люминесцентные и светодиодные</p> <p><i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить светильники только люминесцентные или только светодиодные</i></p>	20.02.2026г.
8	<p>В группе Мальшок- в туалетной заменить 1 умывальную раковину с трещиной- п. 2.4.11, 3.1.7</p> <p><i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного</i></p>	20.02.2026г.

	<i>нарушения обязательных требований: установить новую умывальную раковину</i>	
9	Привести отделку помещений медицинского блока в соответствии с требованиями законодательства (потолка в процедурном кабинете, потолка и стен в изоляторе). <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести работы по устранению дефектов отделки медицинского блока (процедурного кабинета и изолятора.)</i>	20.02.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается **на юридическое лицо БДОУ г. Омска "Детский сад № 206 комбинированного вида"**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Сведения о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области на электронный адрес: rpm@55.rosпотребнадzor.ru, с досылком на бумажном носителе по адресу ул. 10 Лет Октября, д.98, г. Омск, 644001 в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Тел. 32-62-11.*

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования (ГИС ТОР КНД).

Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)


О.А. Плешкунова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

О.Н. Сиволапова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «03» февраля 2025 г.  М.Э. Мищенко
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений от «03» февраля 2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).